



喜
意
好
生
活



喜之木日本桧木履历与建材

喜之木贸易有限公司 台北市松山区复兴北路433号10楼

喜之木贸易有限公司

2

- 喜之木以日本桧木为主
- 日本桧木均有完整的桧木履历
- 日本桧木原始林场合作(计划性种植)
- 上海锯木厂/加工厂/仓储/台湾物流中心



桧木履历



3

采伐

日本 桧木原始林



桧木履历



4

出口

日本 货柜码头



桧木履历



5



堆放

上海 锯木场



桧木履历



6

加工厂

上海



桧木履历

7

仓储

上海



桧木履历



8




发货中心

台湾物流中心



9

桧木历史与益处



桧木历史(HINOKI)

10

- 学名：Chamaecyparis obtusa 属于针叶树种。
- 桧木主要产地在日本(称为日桧)、台湾(称为台桧)及北美(称为美桧)。
- 日本史书记载：桧木是造宫殿的最佳建材由此可知桧木在日本是建筑木材的王者。

桧木香(芬多精)对人体的益处



11

- 桧木富含(树的香味本源)芬多精能发出令人清新的空气，内含丰富的**负氧离子**，如同森林浴般。
- 负氧离子能促使血压下降、脉搏稳定、呼吸系统通畅、安定自律神经、舒解身体的紧张情绪及提供良好的睡眠。
- 使用桧木的居住环境空间是松懈身心的良药。



桧木与人的健康


12

□ 桧木是自然的空调

人们一生所消耗的总重量的**57%**“家中的空气”是占有最大重量的空气。

一生中約有一半以上的生活時間在自己的住宅，家中空氣的品質對我們長期生活產生重大影響。

人一生中摄取物质的重量比



桧木对居住环境的影响



调湿



抗菌



隔热



缓冲




一、调湿功能

14

桧木合板内装住宅的湿度能保持约50%的恒湿状态其有**吸湿**及**放湿**功能

用于构造材、内装材、家具等能调节及缓和室内湿度提供舒适、健康居住环境




二、抗菌功能(减少空气中细菌霉菌)




15

- 目前的室内装潢使用大量的化学物质(如甲醛等.)甲醛用于防蚁、粘合剂和涂料。
- 含有化学物质和患病木材的建筑材料中含有的有害物质成为霉菌和螨虫的温床，污染室内空气并导致身体的不适及过敏等症状。



桧木有维持恒温，调节湿度提供身体舒适感对于金黄色葡萄球菌有良好的抑制效果

注:金黄色葡萄球菌可存在于一些健康人士的鼻腔内和皮肤表面。此类带菌者是没有病征的。但是，该病菌偶尔会引起疾病，包括皮肤、伤口、尿道、肺部、血液感染和食物中毒




空间湿气太高或太干燥都会引起粉尘、尘螨、霉菌孳生造成身体的不适、过敏。


三、隔熱(冷)功能

与混凝土、钢铁的冰冷的手感相较，木材绝对不受热影响，所以人体不会被剥夺热感，也具有不易导热的特性。与铁相比，它具有耐火性，最适合作为房屋的结构材料。

失热比较



木材的保温性能比较



木材是混凝土的**1/15**和铁的**1/483**，仅难以传递热量，而且材料本身也是最适合家庭使用的材料

四、缓和冲击

17

- 在日本老人疗养院的调查报告中显示、利用桧木作为主要建材，身体不适、情绪不稳定、失眠、受伤等的现象比利用一般材料的疗养院要低得多。




桧木的应用



桧木的用途-桧木全装潢

- 室内建材
- 室外建材



- 地板
- 壁板
- 板材
- 集成材
- 马赛克板
- 消音板
- 防火板
- 钢刷板

- 家具
- 桧木健康产品

- 桑拿
- 浴池

桧木的应用



20



建材市场



21

- 各式无节材料(适合豪宅)
- 顶级无节集成材(适合高级住宅/饭店室内装潢)
- 装饰用板材(自然钢刷、钢琴漆、隔音板、防火板)
- 以上搭配工班或施工团队提供给客户专业的服务



桧木的有效利用-室内建材

22

- ▣ 木性安定不易变形、质轻、节小、容易加工
- ▣ 色泽优美、均一、耐久
- ▣ 保湿性、调湿性、吸音效果好



桧木的有效利用-室外建材



23

- 耐蚁性
- 防腐性不易发霉
- 耐震、耐水、耐风、
耐久性
- 吸水率低



室内装饰材料

- 地板
- 壁板
- 天花板
- 板材
- 集成材



浴池的材料

25

- 桑拿房 有回复疲劳、治疗腰酸及神经痛的功能
- 浴室、浴池(可搭配日本专业技师规划设计)



加工材料

26

- 家具
- 更衣间
- 门板
- 物品保存箱
- 壁柜
- 生活用品



桧木装潢案例



日本箱根 强罗花坛

住家桧木裝潢使用

28



台南小城別墅銷售結合桧木

29


旧別墅翻新



台南小城別墅銷售結合桧木


30

新別墅裝潢



台湾-白石画廊

31



日本-高知县栲原木桥博物馆

32




室内外大型桧木装潢使用

33



室内大型桧木装潢使用

34



上海料理店


35



上海极乐汤

36





高級酒店、溫泉會館


38

- ❑ 溫泉會館室內裝修(頂級集成材、頂級板材、頂級地板)
- ❑ 溫泉會館浴池(三溫暖房/浴池/桑拿房)
- ❑ 與溫泉開發業者合作溫泉會館建置與裝修



高级酒店 日本 阿曼酒店AMAN

39



高级温泉会馆 日本箱根 强罗花坛

40



41

庙宇与文创



庙宇新建、整修、维护

42

- 庙宇桧木在日本自古就使用为仏阁、神社的建筑材料。
- 桧木从采伐以后的200年间能一直保持其原有的强度、在往后的1,000年间，其强度在逐渐减弱过程中仍能保持一定的强度。
- 典型的桧木建筑案例：如号称世界最古木造建筑的日本奈良法隆寺及薬师寺的塔已历经1,300年。



文创推广

43

- 结合文创推广关圣帝君笔
- 神来之笔、笔笔成交



喜之木
HINOKI

關聖帝君筆



神來之筆

筆筆成交

44

桧木建材系列介绍



桧木建材系列介绍

45

□ 桧木地板

集成地板



A级集成无节材长
长900×宽120×厚15

AA级直线拼接无节材
长900×宽120×厚15

贴皮集成



特A级贴皮无节材
长900×宽120×厚15

桧木建材系列介绍

46

□ 桧木壁板材



B级有节

长2400×宽100×厚10

贴皮AA无节

长2400×宽100×厚10

特A级无节

长2400×宽100×厚10

桧木建材系列介绍

47

□ 桧木板条材



B级 长2000X宽115X厚20

B级 长2400X宽115X厚30

桧木建材系列介绍

48

□ 桧木集成材



A级高级无节材 长2400×宽1200×厚18

AA级高级无节材 长2400×宽1200×厚18

A级高级无节材 长2400×宽1200×厚20

AA级高级无节材 长2400×宽1200×厚30

桧木建材系列介绍

49

□ 桧木拼板材



A级高级无节材

长2400×宽455×厚10

A级高级无节材

长2400×宽600×厚9

A级高级无节材

长2440×宽1220×厚9



AA级贴皮直线无节材

长2440×宽1220×厚9

桧木建材系列介绍

50

□ 桧木板材



长3000×自然寬160-200×厚50

长3000×自然寬200-300×厚50

长3000×自然寬300-400×厚50

桧木建材系列介绍

51

□ 桧木马赛克面饰板-无节材



长600X宽300X厚9-13

桧木建材系列介绍

52



- 新型天花板 顶板
无节材

正方型顶板


长300×宽300×厚10

长400×宽400×厚10

长500×宽500×厚10

桧木建材系列介绍

53



- 新型天花板 顶板
无节材

长条型顶板

长2400×宽300×厚10

桧木建材系列介绍

54

1山



□ 桧木新裝飾材-多用途

品名	规格尺寸 (mm)	品级
装饰材 1山	长3000X宽95X厚20	(B级)有节材 (特A级)顶级无节材

品名	规格尺寸 (mm)	品级
装饰材 3山	长3000X宽95X厚20	(B级)有节材 (特A级)顶级无节材



3山

桧木建材系列介绍

55

□ 桧木新裝飾材-多用途



品名	规格尺寸 (mm)	品级
装饰材	长3000X宽90X厚18	(AB混和)有节材
3山平		(特A级)顶级无节材





H I N O K I

绿能 · 健康

节能 · 无毒

环保 · 舒适