



匠心締就·傳世臻品





匠心締就·傳世臻品

關於鈞匠 創始於1932年

歷經超過一甲子的不懈努力與堅持，

鈞匠始終秉持著嚴謹淬鍊，臻至完美及展望未來的精神，
臻選材質和嚴苛技術、導入創新思維打造恆久耐用的產品，
專注於守護您的居住品質，實現您對美好生活的想望。

第一代 吳連發先生

工匠爺爺



嚴以律己的匠師精神，
不懈努力磨練出木窗的精湛工藝。



第二代 吳定旺先生

巧匠爸爸

與時俱進的研發創新，
終於開發出台灣第一樘氣密窗。



第三代 吳律謙先生・吳家億先生

内心強大的匠人

創新科技，精工美學

推出了高端系統，鈞匠鋁門窗設計品牌。



何謂太極窗

使用等壓原理的設計概念

利用導流快速引導氣流

有效降低室內外的壓力差



有如太極一般借力使力，
讓反作用力成為此產品在高性能上的作用力！

商品型號 | GHCE616 | (2拉窗)

測試尺寸 | 寬123 x 高102(cm)

風雨實驗等級

氣密性 | 2等級氣密性


水密性 | 均值2000pa 最高2750pa

抗風壓 | 5000pa

隔音 | STC=36db(玻璃10mm)



應用空氣動力學



等壓原理將水快速排出



太極窗特色

頂級水密性能

2000 Pa

台灣第一通過TAF認證

1 滴水不進 讓您不懂窗戶漏水是什麼

超高水密2000pa

超結構創新，
製程結合3D列印技術
研發精準到微米，
最安心、最堅強的太極窗



2 開關自如 無可比擬的隨心所欲

通過10萬次
滑輪測試




採用高承重，懸吊系統滑輪，開關更穩固更省力
滑輪為日式頂規POM材質，從此和生鏽說拜拜

3 結構升級 鉤鎖回歸本質

斜鉤緊迫設計

首創結構研發專利
窗戶把手不再頻繁更換
還能精彩搭配



4 師法自然 潔淨不費吹灰之力

垂直排水孔設計

地心引力增加導水動能，
使雨水不易進入室內側，
狂風暴雨也能無所畏懼！



5 全新境界 簡約美感Tesla鎖設計

導入超跑思維

跳脫傳統把手設計
保留窗體一致性
視野遼闊無遮擋



6 質感生活更進階 節能.隔音.無霧3效合一

業界首創 全自動玻璃設備

精準密封複層玻璃
擁有完美屏障
鉤匠保固複層玻璃15年不起霧



產品規格

規格 | 可客製化
選擇配備 | 防霾紗網

窗框尺寸 | 10cm

E616

E628

按壓式邊扣



兒童安全鎖



玻璃溝槽尺寸

16mm

28mm

複層玻璃



適合各窗型之加工設計製造與
鋁表面處理色；外框採包覆設計，
框體平整美觀大方，穩固強度性佳。




兒童防墜落安全鎖



按壓式邊扣



時尚大鉤



鈞匠官方網站



▲ 鈞匠太極窗 風雨測試報告

鈞匠
GOLDEN ARTISAN

COLOURS

鉤匠 顏色選擇

表面的塗裝是重要的保護
效果目前可製作的塗裝有：

1. 粉體烤漆

將鋁料先進行脫酸、脫脂的清洗與乾燥後，藉由靜電讓樹脂塗料粉末均勻吸附在鋁料上，經一次性的噴塗即可得高膜厚塗膜，使它有優良的耐摩擦性及耐衝擊性、耐候性、耐化學藥品性能，之後再進行高溫烘烤作業。

2. 木紋塗裝


將鋁料先用粉體烤漆進行表面處理，再透過木紋收縮膜將鋁料抽真空後高溫烘烤，使木頭紋路完美貼合鋁料。
仿木效果增加鋁料的質感，並取代部分實木的運用，減少樹木的砍伐。

《表面塗裝宜用中性清潔劑或清水清洗，並使用軟質抹布擦拭，約每半年清潔一次》


消光黑ME016T

象牙白


古爵咖8195




太空灰49316



咖啡砂JNA11T



黑砂面JNA02T



顏色僅供參考，以實際色卡為主。


其他顏色需求歡迎詢問（交期較長）。

窗型總覽




2拉


無開






3拉






4拉






上固定



下固定



上活動


建議製作規格

最小

二拉: 寬60 高45

四拉: 寬160 高45




最大

二拉: 寬200高220

四拉: 寬400高220

開窗面積大小可客製化

下活動





Service Process

鈞匠 服務流程



諮詢溝通 → 現場丈量 → 規劃簽訂 → 產品製作 → 安裝施工 → 售後服務 → 立即預約



快速施工 → 不傷裝潢 → 免拆窗框 → 免動水泥

鈞匠堅持台灣設計與生產品質，致力於研發能抵抗颱風等級標準的門窗，嚴謹細心的把關產品的每一個細節，不斷提升門窗的氣密性、水密性與抗風壓性，為您打造除一個舒適安心有品質的生活。