




道路安全交通設施
ROAD SAFETY



泰陽道安科技股份有限公司
SUN ROAD SAFETY TECH. CO.,LTD



【 安全、環保、創新的實踐者 】
MEET YOUR NEEDS

L型橡膠護邊條

L-TYPE CORNER GUARD

防護條

CORNER GUARDS

防撞桿

FLEXIBLE BOLLARD (ROAD FLEXIBLE DELINEATOR)

橡膠擋車墩

PARKING CURBS (PARKING BUMPER/WHEEL STOPS)

防撞塊

STRIKE-PREVENTING MASS

橡膠減速墊

SPEED HUMPS (SPEED BUMPS)

電線保護槽

WIRE PROTECTORS

橡膠反光標記

(RAISED)REFLECTIVE PAVEMENT MARKERS

反光導標

ROADSIDE REFLECTOR

回復型反光導標

REPLY TYPE REFLECTION MARK

反射鏡

CONVEX MIRROR

車位鎖/拒馬

PARKING LOCK / BARRIER

伸縮式連桿/固定式連桿/安全帽

ADJUSTABLE TRAFFIC CONE BAR/ FIXED TRAFFIC CONE BAR / HELMET

交通錐

TRAFFIC CONE

標誌牌

TRAFFIC SIGN BOARD

三角布旗/施工帶/室內告示牌

STRING FLAG/ BARRICADE TAPE INDOOR SIGNBOARD

警示燈

WARNING LIGHT

指揮棒/背心

TRAFFIC BATON/SAFETY VEST

停車位組合包

PARKING SPACE COMBINE BAG

其他系列

OTHER SERIES

道路安全交通設施 ROAD SAFETY



關於泰陽 ABOUT SR



泰陽橡膠創立於1967年，主要生產橡膠滾筒 (膠輥)、迫緊、墊片、油封、拋光輪、四面刨橡膠輪等工業用橡膠製品。一切從精密滾筒、電子業、事務機器、塑膠袋、封口機器、延壓貼合滾輪、到超大尺寸之造紙滾筒，迫緊類由油環到工程類，如軌道墊片、船舷材、橋樑、道路防震塊、水力(火力)發電廠設備等均為公司營業項目。

1990年成功開發自有專利產品，金屬拋光業之革命性產品「太陽輪」，適用於高爾夫球頭研磨、衛浴龍頭把手、水暖器材配件、鎖頭配件、燈具類、傢俱金屬腳、鎖具、手工具及五金類之拋光，行銷台灣、中國大陸及東南亞等地，成績斐然。

泰陽橡膠一直本著創新與改善為宗旨，在橡膠的研發及製造上不斷努力，產品品質及服務上均能獲得客戶及同業間的認同與肯定，多年來不斷研發創新與改進，引進各類生產設備，帶動產能提昇，並獲得大陸專利、台灣專利、美國專利、德國專利、澳洲專利多種獎項及ISO之認證。除了依照客戶需求研究開發創新產品外，並積極與學術及研究單位合作進行技術開發計畫。



| 創立於1967年 | 40多年專業經驗 | ISO9001認證 |

| 績優廠商金手獎 | 經濟部創新楷模 | 工業精銳獎 |

| 國內外多項專利認證 | ISO/TS碳足跡認證 |

自1997年起，泰陽橡膠更從傳統產業機械零配件供應商的角色，轉型到泰陽道安科技，以供應從道路安全設施、停車場設備配件，以及倉儲防撞防護等多樣化產品。在現今日益重視生活安全的時代裡，這種具有環保靜音、反光警示、及緩衝防震的高性能安全產品，不論對於道路建設、政府機關、學校、公司工廠園區、住宅社區內整體安全及美觀的提昇，都有極大的助益與成效。

泰陽橡膠目前除台灣公司及工廠外，分別在大陸廣東省東莞市石排鎮與厚街鎮設有生產線，在上海則設有兩個聯絡處負責銷售業務，經銷商遍及全國各地，同時與大陸協力廠商成立採購發包中心，嚴格控管品質以授權生產，直接管理接單廠商的方式來擴大產品鏈，近年來在中東、菲律賓、印度、澳洲市場都有銷售佳績。

近年來陳新民董事長，針對橡膠產業廢料處理積極投入分級減廢及回收再利用之研發工作，毅然投入數仟萬元的研發經費，以提高橡膠及塑膠合金型態控制技術等傳統產業之高值化工程，包括橡膠地磚、停車位擋塊、停車場護邊條、安全島與人行道板模、工業棧板、環保仿大理石板、環保植草磚與橡膠壁磚等。並獲致了96年科專計畫SBIR Phase 2 及 98年科專計畫SBIR Phase 2⁺，連續兩年數佰萬政府專案補助，成功地生產出質優耐用、美觀具設計感的「綠板材」，在斷熱隔音、施工快速、美觀、奈米表層、防污防塵、不長苔的許多優點上，獲得建材業者與營建施工單位很大的肯定。

L 型橡膠護邊條 -TYPE CORNER GUARD

護邊條為裝置於停車場或儲物倉庫之牆角及圓柱上，用於保護車輛與貨物進出停車場或倉庫之安全性的防護設備。在裝置有護邊條的場所中，即使駕駛（搬運工）人的疏忽，導致車輛及貨物的碰撞，亦能將貨物或車輛之損傷降至最低，加上護邊條的反光警示能顯示柱體之位置，即使微弱燈光下，亦能避免碰撞。

特色 Characteristic

- 1.使用高彈性橡膠製成，耐磨、耐壓、吸震、軟硬適中而且環保。
- 2.反光膜及本體可客製化調色，完全配合裝設現場裝潢及空間設計整體感，增加裝設場所之整體美觀和質感，使到訪客戶對該場所倍感體貼與良好形象。
- 3.多種反光組件搭配，定位清楚，對提高駕駛人注意力、防止車輛停靠時不慎擦撞有效防護車輛鈹金的效果。
- 4.本產品經專業設計形狀優美，具高吸震、高緩衝之設計，可確實達到風險管理之功能；您不需再擔心因一時的不小心，造成不堪碰撞的高價貨物及車輛與堅硬牆面直接碰撞，讓您傷透心。
- 5.安裝方式簡單，具螺栓及黏貼兩種選擇性，不需特殊工具或專業工法，家庭DIY也輕鬆。
- 6.具有多種尺寸顏色搭配，可適用於任何牆面，應用範圍廣泛。
- 7.另有其他材質可供客戶作選擇。



規格尺寸
Standard Specification
 尺寸公差值5%內屬正常範圍

- 應用場所**
1. 學校走廊
 2. 停車場
 3. 洗車場
 4. 遊樂區
 5. 幼稚園
 6. 大型醫院
 7. 大型賣場
 8. 大型工廠
 9. 觀光飯店
 10. 別墅社區
 11. 公寓大廈
 12. 倉儲公司
 13. 易碰撞空間

L型橡膠護邊條
L-TYPE CORNER GUARD

88 x 88 x 552mm
 x 890mm
 x 1200mm

可客製特殊色
 ※有最低購買量




CG-0-00-01	CG-0-00-02	CG-0-00-03	CG-1-00-04	CG-1-00-05
CG-0-01-01	CG-0-01-02	CG-0-01-03	CG-1-01-04	CG-1-01-05
CG-0-02-01	CG-0-02-02	CG-0-02-03	CG-1-02-04	CG-1-02-05

黑底+黃色貼紙 白底+紅色貼紙 黃底+綠色貼紙
 Black, Yellow White, Red Yellow, Green

塑膠彩紋護邊條
黑底/黃底
 CG-90 B/Y
 86x86x900mm

CG-120 B/Y
 86x86x1200mm



螢光彩紋護邊條
(內附鋁板)
 CG-98Y
 86x86x900mm

CG-99Y
 86x86x1200mm




DIY創意護邊條
(黃綠)
 ACG-0-01
 120x120X880mm



竹節創意護邊條
 CGB-01
 135X135X900mm



弧形橡膠護邊條
 CG-2-01
 845x170x100mm



螢光護邊條
 WP-01
 75X27X1000mm
 (PVC)



適用場所

1. 學校、幼稚園、兒童遊樂場所等兒童容易碰撞之處所。
2. 陽台、樓梯、轉角等容易造成意外之處所。
3. 大樓或停車場角柱及其他容易碰撞之處所。
4. 工廠、機器、車庫等柱角及轉角處。
5. 倉儲貨運物流中心等車輛進出頻繁之場所。
6. 辦公桌易遭碰撞之處。



08

尺寸公差值5%內屬正常範圍

橡膠發泡 (防護條) RUBBER FOAM (CORNER PROTECTION)



大L直角

RP1-1 RP1-2 RP1-3



54X54X13 (T)
X1000mm



小L直角

RP3-1 RP3-2 RP3-3



30X30X8(T)
X1000mm



蝸牛捲

RP7-1

RP7-2

RP7-5



30X30X8(T)
X3000mm



50X50X13(T)
X4500mm

RP1-6

大L護角 54X54X13(T)X100mm

RP6-1

RP6-2

RP6-3



小L護角 30X30X8(T)X65mm

RP5-1

RP5-2

RP5-3



防護條

Corner Guards

尺寸公差值5%內屬正常範圍

PU發泡(黏貼型)

PCG1-1-2 PCG1-1



63X63X17(T)
X1000mm

PU發泡(內附鉸板)

PCG1-65 PCG2-1



65X65X15(T)
X1000mm

PU發泡(內附鉸板)

PCG1-85 PCG85-01



灰貼銀

黑貼黃

85X85X15(T)
X900mm

PU發泡(內附鉸板)

CG-100P



可貼反光貼紙
100X100X18(T)
X1000mm

H型鋼防護條

PCG3-1
PCG3



槽寬17mm



槽寬10mm



50x47x950mm
50x45x1000mm

防撞桿

FLEXIBLE BOLLARD (ROAD FLEXIBLE DELINEATOR)

警示防撞桿為設置於雙向車道中央、道路安全島間之岔路出口兩端、廠房轉角、人行道周圍、花台、車庫間隔之柱狀物，用於分隔往來車輛的行駛路線。在一定的地點裝設警示防撞桿，可確保車輛在固定的車道上行駛，並保護行人的用路環境，以達到安全駕駛之目的。

特色

Characteristic

- 1.本產品兼具耐候、耐壓、耐碰撞等特色，而且不易斷裂，安全可靠，本產品專利為新型第M246355號。
- 2.表面及本體可選擇黑黃或紅白多種顏色，完全視裝設現場之需求及空間設計整體感，因地制宜，可彈性搭配，靈活運用，白色可附加螢光添加效果。
- 3.黑黃或紅白反光警示色系，對提高駕駛人注意力、防止車輛行駛時，不慎偏移規定之路線有顯著的效果。
- 4.本產品為組合式設計，長短可搭配，可局部修護，亦可做不同材質之組合運用。
- 5.本產品經專業設計，具高韌性、高緩衝之設計，可確實達到分隔及警示之作用；可避免駕駛人不當之超車，而駛入對向車道，造成人員之傷亡。
- 6.尺寸應用範圍廣泛，在轉彎處、中心線或安全島前端均可安裝。
- 7.可加鋼筋、鐵條作水泥灌注施工，堅固耐用。



組合式警示防撞桿
Guide Post

台灣專利字號：新型第M246355號
尺寸公差值5%內屬正常範圍

造型組合式防撞桿

GP-0-0001
88X770mm



黑+黃

GP-0-0002
88X770mm



黃+綠

GP-0-0003
88X770mm



白+紅

GP-0-0004
88X810mm



黑+白

黑+黃

PE防撞桿
(附回復底座)



GP-0-0001
88X770mm



可指定顏色搭配

PE防撞桿



GP-0-0006
GP-0-00011-2

PU防撞桿



GP-0-0008
GP-0-00011

黃+白
80X745mm
110X745mm

PU防撞桿+鐵片



加鐵片

GP-0-00011-1-1
750X110mm

不銹鋼防撞柱



SGP-0-00075
Φ 76*750mm

應用場所

1. 學校
2. 遊樂區
3. 停車場
4. 大型工廠
5. 大型醫院
6. 公寓大廈
7. 大型賣場
8. 大型倉儲
9. 觀光飯店
10. 別墅社區
11. 港口卸貨區
12. 休閒渡假村
13. 政府工務單位

擋車墩

PARKING CURBS (PARKING BUMPER/WHEEL STOPS)

尺寸公差值5%內屬正常範圍

雙面蓋橡膠擋車墩

SP-02-011
505X130X130mm



可客製特殊色
※有最低購買量

停-停橡膠擋車墩

SP-02-00-1
470X125X85mm



停-停橡膠跑車擋車墩

SP-02-00-2
580x115x80mm



一字橡膠擋車墩

SP-02-00
560x160x110mm

NEW



STOP橡膠擋車墩

SP-02-022
520x160x110mm



鋁合金擋車墩

SP-04-00 銀
SP-04-00-1 黃
550X120X105mm



尼龍跑車高檔擋車墩

SP-05-00-1
500X100X65mm



PVC擋車墩

SP-01-60
600X140X120mm



PE擋車墩

SP-01-00
550X135X120mm




鋁合金擋車墩

SP-04-00-4 黑
SP-04-00-5 銀
570X110X113mm



長型橡膠擋車墩

SP-186
1820X145X100mm




特色

Characteristic

規格尺寸

Standard Specification


尺寸公差值5%內屬正常範圍



PVC蜂巢移動式擋車墩

MPB-01-3


232X175X119 mm



橡膠蘑菇移動式擋車墩

MPB-01-4

245X175X120mm



EVA蜂巢移動式擋車墩

MPB-01-1

232X175X119 mm



PVC蜂槽移動式擋車墩

MPB-01-7

265X270X200mm



橡膠移動式擋車墩

MPB-01-6

265X125X180 mm

可客製特殊色
※有最低購買量

可客製特殊色
※有最低購買量

黃色



黑色

黑武士移動輪擋-重車型

MPM-45-01

450X160 mm(一組/2個)

防撞塊

RUBBER DOCK BUMPER

防撞塊為裝置於停車場或儲物倉庫卸貨平台或牆角上，用於保護車輛及貨物。在裝置有防撞塊的場所中，即使駕駛人的疏忽，導致車輛及貨物的碰撞，亦能降低其損傷之程度。

特色


Characteristic

1. 尺寸規格適合各型大小車輛使用。
2. 由高性能橡膠製成，耐壓、吸震、軟硬適中而且環保，車輛、貨物碰觸時絕不會損傷或過度震盪導致精密零件損壞。
3. 安裝容易，具螺栓及植筋方式，甚至水泥灌注也可施工，選擇性多樣，快速有效率。



應用場所

- | | |
|----------|------------|
| 1. 大型工廠 | 7. 大型賣場 |
| 2. 停車場 | 8. 學校 |
| 3. 大型倉儲 | 9. 觀光飯店 |
| 4. 遊樂區 | 10. 別墅社區 |
| 5. 港口卸貨區 | 11. 公寓大廈 |
| 6. 大型醫院 | 12. 政府工務單位 |



規格尺寸

Standard Specification

尺寸公差值5%內屬正常範圍

SPM-0-0001

100X100X1005mm

SPM-0-0002

130X150X1005mm

側視圖

顏色
Color
黑

尺寸公差值5%內屬正常範圍

二孔式卸貨防撞塊
SPM-0-00
440X230X100



六孔式卸貨防撞塊
SPM-0-0011
600X250X60mm



三孔式卸貨防撞塊
SPM-0-0012
800X250X110mm



四孔式卸貨防撞塊
SPM-0-0017
980X195X85mm



橡膠卸貨護牆版
WP-250
980X245X35mm



橡膠卸貨護牆版
WP-200
1000X200X36mm



六孔式卸貨防撞塊
SPM-0-0037
990x190x50mm



PU發泡防撞護板
RP-05
900x300x25mm



橡膠卸貨護牆板
WP-300
1000X200X22mm



橡膠箭頭指標
WP-100
1000X200X10mm



可彎曲適用轉角處



尺寸公差值5%內屬正常範圍

減速墊 SPEED HUMPS(SPEED BREAKER)

規格尺寸

Standard Specification

顏色

Color

Black+Yellow(All)
黑+黃 (全)

減速墊為設置於車道上之非平坦性鋪設物，用於抑制車道上行駛車輛的速度。適當地鋪設減速墊可使得在一定速度上行駛之車輛駕駛在行駛於減速墊上時產生適度顛簸不適感進而達到讓駕駛人提高注意力及降低行車速度之目的。

SPEED HUMPS(Medium)減速墊

SD-02-A

308X500X50mm

(中)



三個凹槽



新型減速墊大

斜紋一體成形

SD-09-A

1000X200X30mm



新型減速墊中

斜紋一體埋管

SD-09-B

1000X150X30mm



新型減速墊小

斜紋一體

SD-09-C

1000x100x20mm

Speed Downer (Small) 減速墊

SD-03-A

134X215X25mm

適用機車道使用

(小)



All New Speed Downer 新型葉片減速墊(7葉片)

SD-08-A-1

134X988X25mm



可埋管



Speed Downer (Big) 減速墊

SD-01-A

500X500X50mm

SD-06-A-2

500X500X35mm

SD-05-A-2

500X500X25mm

(大)

特色

Characteristic

- 1.本產品具備優良的反光設計組件，日夜間指引效果均非常顯著，並運用高性能橡膠耐候、耐磨、耐壓、防震、消音及止滑特性，改良目前市售產品功能不良的問題。尤其橡膠摩擦力的止滑性是任何其它塑膠製品無法取代的，使用塑膠製品當產生機車騎士意外時造成的賠償責任將是業主的一大夢靨。
- 2.有別於目前市售產品使用塑膠或再生膠等熱劣化、熱老化、耐候抵抗性不佳的材質為原料易損壞或碎裂之缺陷，進而造成許多危險的情況發生，本產品利用高品質之特用工業橡膠原料製造，物性品質均超越目前傳統產品。
- 3.其配套材質，不管是尼龍塑膠或鋅合金底部，在材質的選擇與形狀設計，均有其固定點多、斷尾設計、反光佳之特點。
- 4.在反光設計上更是獨步全球，其13mm寬×75mm長之反光片能承受35噸貨櫃車，25噸混泥土車之輾壓而不斷裂，視速度更遠達300M以上。
- 5.在安裝上採取多種方式施工，可確保其安裝之牢固性，並保證不脫落。
- 6.通過國家標準公安部及交通部檢測並獲多項專利。



應用場所


- | | |
|--------|-----------|
| 1.學校 | 8.百貨公司 |
| 2.停車場 | 9.觀光飯店 |
| 3.加油站 | 10.別墅社區 |
| 4.遊樂區 | 11.公寓大廈 |
| 5.大型賣場 | 12.路口巷弄 |
| 6.大型醫院 | 13.休閒渡假村 |
| 7.大型工廠 | 14.政府工務單位 |

尺寸公差值5%內屬正常範圍


電線保護槽 WIRE PROTECTORS

規格尺寸
Standard Specification


電線保護一線槽
WP-001
980X260X65mm




電線保護二線槽
WP-02
980X235X45mm



電線保護三線槽
WP-03
910X505X68mm



電線保護五線槽
WP-05
900X500X50mm



電線保護槽固定式一線槽
SD-04-A-2
995X147X25mm



尺寸公差值5%內屬正常範圍

反光標記 ROADSIDE REFLECTOR


規格尺寸

Standard Specification

LRM06-1(紅白)
107X104X18mm



LRM06-2(雙黃)
107X104X18mm



LRM-07
100X104X18mm



RM-0-00(白底/黃底)
103X104X18mm



RS-1-03(鋁合金)
100X103X19mm



RS-1-07(鋁合金)
100X135X23mm



RS-570(馬蹄式)
124.5X145X36mm



RS-571(馬蹄式)
124X125X41mm



尺寸公差值5%內屬正常範圍

反光標記

(RAISED) REFLECTIVE PAVEMENT MARKERS

反光標記為設置於車道及分隔線上之非平坦性鋪設物，除了夜間指引駕駛人正確行車路徑之功能性外，於抑制車道上行駛車輛的速度也有相當顯著的效果，適度的顛簸不適感，對於提醒駕駛人修正行車方向及掌握路況之功能性，效果非常優良。

規格尺寸

Standard Specification

顏色

Color



太陽能LED反光標記

SR-01-01
100X55mm



360° 反光標記 (貓眼)


CE-0-000001 / CE-0-000002
直徑：10cm
白/黃



橡膠反光標記 (道釘)

Light Reflection Road Stud

LRM01
104X104X30mm
黃 Yellow



橡膠反光標記 (道釘)

Light Reflection Road Stud

LRM02
104X104X18mm
黃 Yellow



台灣專利字號：新型第M319277號

美國發明專利字號：US007401997B1

德國發明專利：10 2007 027 646

澳洲發明專利字號：2002220464

特色

Characteristic

- 1.設計具德國專利，材質耐候、耐磨、耐壓、防震、消音而且止滑效果優良。
- 2.在材質的選擇與形狀設計上委請專業設計單位，經多次反覆試驗，坡度適當，既可確實達到提醒駕駛人之效能，又不會造成輪胎之損傷。
- 3.特殊斷尾設計，針對不同路段及路面條件，提供多樣功能性及選擇性，提供整體安全性的具體保障。
- 4.在反光效能上功能顯著，其75mm長之反光片能承受50噸貨櫃車，混泥土車之輾壓而不斷裂，夜間視遠度更遠達500M以上。
- 5.安裝方便，選擇多樣，施工容易，適用於各種路面 (已獲多國專利)，不論是水泥地面或柏油路面，特殊設計之固定配件，均可確保其安裝之牢固性，並保證不脫落。

應用場所

- | | |
|--------|-----------|
| 1.學校 | 8.觀光飯店 |
| 2.停車場 | 9.別墅社區 |
| 3.遊樂區 | 10.公寓大廈 |
| 4.安全島上 | 11.大型醫院 |
| 5.大型工廠 | 12.休閒渡假村 |
| 6.大型倉儲 | 13.政府工務單位 |
| 7.大型賣場 | 14.各種道路路面 |

反光導標 ROADSIDE REFLECTOR


台灣專利字號：新型第M246358號



新型反光導標之結構改良係利用可滑動的高、中、低組合方式，鎖緊固定於地面及安全島或護欄上之用，具有調整導標高度的功能，再用螺絲鎖固定，可配合不同的路況施工調整為其主要重點；且利用三點穩固效應，使反光標記不會產生角度偏移之效應，因此應用上更能發揮反光標記的導示作用；另外更能轉化為多向反光導示標記，除可因應道路高低不平差異以方便警示情況，亦可大量節省成本，並增益反光標記的功效，有效彰顯反光標記的最大功能。

反光片

直徑：10cm/8cm



伸縮式

RS-0-000001
φ 100/雙面



RS-0-000002
φ 100/單面



RS-0-000003
φ 100/單面



固定式

RS-0-000004
φ 100/單面



185mmX φ 100

RS-0-000005
φ 100/單面



RS-0-000006
φ 100/雙面



規格尺寸 (可任意選擇二種顏色反光片)

Standard Specification

PP平式反光導標

205mmX ϕ 118



PU鋸齒反光導標

RS08B

208mmX ϕ 123



PU斜式反光導標 PP斜式反光導標

RS011

205mmX ϕ 115

RS012

211mmX ϕ 125



PU斜式+鋸齒反光導標

RS013


205mmX ϕ 115



U型鋁合金反光導標

(單面/雙面) ϕ 100

NRS-10A NRS-10S



PU反光導標

RS014

265mmX ϕ 155



U型鋁合金反光導標

(雙面螺絲孔) ϕ 100

NRS-10U



圍籬/防撞桶 BARRIER

規格尺寸

Standard Specification

尺寸公差值5%內屬正常範圍



三聯式回復型反光導標

Reply Type Reflection Mark

材質：PE回復桿+PE黑色面板
φ 10cm 反光片



TA-3
15X40CM

危3+邊18回復型反光導標

Reply Type Reflection Mark

材質：PE回復桿+PE黑色面板
φ 10cm 反光片



TA-10




PCG3-11 H型鋼防護柱

高(H)	900	900	900
寬(W)	350	610	870
直徑(Ø)	100、 150	200、 250、 300	350、 400、 450

單位:mm

護欄導引反光板

RS-0-000008
850X150mm



桶型防撞桶

CP-01
450X620x1000mm



規格尺寸
Standard Specification
尺寸公差值5%內屬正常範圍

護欄/圍籬 BARRIER



組合式H型防護欄

PCG3-10
1180X960mm

乙種衛工圍籬

PH-05
1800X1800mm

石輪

H-1
215X245X120mm



塑膠安全欄柱移動式
GP-0-0011-1
65x360x960 mm

塑膠安全欄柱可鎖式
GP-0-0011
65X180X930mm



※特殊色有最低訂購量



單面充水式護欄
(紐澤西護欄)
S-00-001
980X440X855mm
黃/藍/綠/橘
※特殊色有最低訂購量

反射鏡 CONVEX MIRROR

應用場所

- | | |
|---------|------------|
| 1. 學校 | 8. 觀光飯店 |
| 2. 停車場 | 9. 別墅社區 |
| 3. 遊樂區 | 10. 公寓大廈 |
| 4. 加油站 | 11. 交叉路口 |
| 5. 大型醫院 | 12. 政府工務單位 |
| 6. 大型工廠 | 13. 休閒渡假村 |
| 7. 大型賣場 | |

方形反射鏡



規格尺寸

直徑:60,80,100cm

圓形反射鏡

直徑:60,80,100cm

材質:不鏽鋼、PC




室內用反射鏡




規格尺寸

Φ45, 60, 80 cm

材質 PC



反射鏡壁掛座



規格尺寸

Standard Specification

編號	品名	尺寸(CM)
PC30	PC 室內反射鏡背板 ABS	Φ 30
PC45	PC 室內反射鏡被背鍍鋅	Φ 45
PC60	PC 反射鏡一體成型	Φ 60
PC80	PC 反射鏡一體成型	Φ 80
PC100	PC 反射鏡一體成型	Φ 100
SM-48-0001	PC 反射鏡一體成型	Φ 45
SM-80-0001	反射鏡不銹鋼背鋁板	Φ 80
SM-80-0002	雙面不銹鋼反射鏡	Φ 80
SM-60-0001	反射鏡不銹鋼背鋁板	Φ 60
SM-60-0002	雙面不銹鋼反射鏡	Φ 60
SM-60-0003	室內反射鏡不鏽鋼	Φ 60
PCZ60	PC60 室內反射鏡背板鍍鋅	Φ 60
PCZ80	PC80 反射鏡背板鍍鋅	Φ 80
PCZ100	PC100 反射鏡背板鍍鋅	Φ 100
SM-100-0001	反射鏡不銹鋼背鋁板	Φ 100
SM-100-0002	雙面不銹鋼	Φ 100
SM-45	方型不銹鋼背板鍍鋅	45X60
PCZ80	方型不銹鋼背板鍍鋅	60X80
BP-1	反射鏡壁掛座	

車位鎖 / 拒馬

PARKING LOCK / BARRIER

尺寸公差值5%內屬正常範圍
規格尺寸Standard Specification

機械式車位鎖

RF-0-0001


500X580X360mm



腳踏車位架

BF-01


560X190X315mm



三角車位鎖

RF-0-0002

700X220X400mm



電子遙控車位鎖

RF-0-0003

470x460x70mm



彎管拒馬

Elbow Board barrier

尺寸公差值5%內屬正常範圍



固定式拒馬
AB-03(3尺)
AB-04(4尺)



細管彎曲拒馬
其他-H01(1200X1000mm)
其他-H02(900X1000mm)



粗管彎曲拒馬
BD-127
1275X955mm



方形彎曲拒馬
CB7002
890X890mm

加帆布



口型烤漆拒馬
(活動式)
BD-300
3000X1200mm



活動式創意廣告拒馬
其他-H04
1200X1000mm
夾層1200X430X18mm(厚)

伸縮式連桿 / 固定式連桿 / 安全帽

ADJUSTABLE TRAFFIC CONE BAR/ FIXED TRAFFIC CONE BAR / HELMET

伸縮式連桿

LK-0-000001

2M/支 (收縮 : 1 M/ 伸長2M)



固定式連桿

LK-0-000002


長 2M/支



工程用安全帽 PE / ABS



HL-0-00



顏色 白/紅/藍/黃/橘色
文字內容可依客戶指定製作

尺寸公差值5%內屬正常範圍

交通錐

TRAFFIC CONE



PVC迷你交通錐

C0222-02

450mm



C0222-01

300mm



伸縮交通錐

TC-0-000008

610mm



TC-0-000009

410mm



PE交通錐

TC-0-000001

700mm



PVC交通錐加重圈

TC04

360X360mm



C0222-03

螢光綠/750mm



TC-0-000003

橘/700mm



C0222-04

藍/750mm

PVC彩色組合式黑底交通錐 ※特殊色有最低訂購量



彩色固定式連桿

※特殊色有最低訂購量

標誌牌 TRAFFIC SIGN BOARD

文字內容可依客戶指定製作



室內告示牌
Indoor signboard

規格
20X30X60cm



I01

I02

三角布旗
String Flag

TF-0-02



TF-0-01



TF-0-00



長度
150M

顏色
黃 / 紅 / 彩色

三角布旗 / 施工帶 / 室內告示牌
STRING FLAG / BARRICADE TAPE / INDOOR SIGNBOARD

施工帶
Barricade Tape

規格
8" / 6"
可依客戶指定內容製作



W01



W02

尺寸公差值5%內屬正常範圍

警告燈 WARNING LIGHT

LED警示燈頭
LED01



顏色
紅/藍/黃/綠

燈殼直徑：9 cm
規格：自動感光發亮
連續使用400小時
電池：1號電池X2

LED小型磁吸式警示燈頭
LED05



燈殼直徑：9 cm
電池：3號電池X2
特色：磁鐵可吸附任
何鐵製產品上

LED中型警示燈頭
TSP-0-0001



燈殼直徑：11cm
規格：自動感光發亮
/ 耐衝擊外殼
電壓：110v / 220v
/ 24v / 12v

LED大型警示燈頭
TWL-10



燈殼直徑：16cm
規格：自動感光發亮
/ 耐衝擊外殼
電壓：110 v / 220 v
/ 24 v / 12 v

太陽能警示燈
SLW1-1



燈殼直徑：11cm
規格：自動感光發亮
/ 耐衝擊外殼
/ 自動充電

尺寸公差值5%內屬正常範圍



太陽能三腳架警示燈
BWL-05

100cm (腳架未張開)

優點：夜間自動發亮

燈殼使用耐衝擊防震塑膠



三腳架警示燈
BWL-04

120cm (腳架未張開)

電壓：110V/220V



蓄電池LED爆閃燈
BLWL-01

112cm

種類：超高亮度LED警示燈

優點：LED紅藍30顆共60顆
連續使用60小時

電壓：110V

充電請勿超過6小時



蓄電池LED警示燈
BWL-01

120cm

種類：超高亮度LED警示燈

優點：自動感光發亮
連續使用60小時

電壓：110V

充電請勿超過6小時



太陽能附掛式蓄電池LED爆閃燈
BLWL-03

290X140X190mm

自動感光,有陽光自動充電


紅藍LED各24顆共48顆

附束帶


各類地墊

VARIOUS FLOOR MATS

尺寸公差值5%內屬正常範圍



正面



背面

橡塑膠地墊（鐵板紋路）

FG-11

520x520mm(不含邊條)

需另購邊條，自行組裝可拼接



長型邊條

520x70mm

直角邊條

70x70mm




導盲磚 30X30cm



TRA-001



TRA-002



戶外安全地墊

FP-12-1

50X50X5mm



樓板隔音墊

CS-09

尺寸可客製化



樓梯止滑條

S-731

厚4mm X 寬40mm

尺寸公差值5%內屬正常範圍

指揮棒 / 背心

TRAFFIC BATON/SAFETY VEST



環保式反光背心
RJ-0-00



選舉式反光背心
RJ-0-01



日式V型反光背心
RJ-0-0001



交警式反光背心
RJ-0-0003



LED反光背心
LJ-104

指揮棒-二段式定光/閃爍
C0249-02



規格：1號電池*2PC
二段式：閃爍/定光

手搖充電式指揮棒-三段式
C0249-01



規格：40X50cm
三段式：閃爍/定光/跑馬
(無須使用電池)

指揮棒-磁式
C0249




規格：26cm
照明/磁鐵/定光/閃爍
(無須使用電池)

停車位組合包

PARKING SPACE COMBINE BAG

產品使用示意圖



L 型護邊條 X 2
CORNER GUARD



橡膠擋車墩 X 2
PARKING BUMPER



橡膠反光標記 X 4
ROAD LIGHT REFLECTION MARK



規格尺寸

Standard Specification

尺寸公差值5%內屬正常範圍



汽車方向盤套

HC-0-00

180X125X265 mm



防眩板

SW-0-00

915X225X87mm



防眩柱

SW-0-01

900X200mm



其他系列 OTHER SERIES



鋼筋防護帽

CDH-345/CDH-678

3.4.5分(共用)

6.7.8分(共用)

9.10分(共用)

11.12分(共用)

智能柵欄機

RF-0-03

直臂式

不含遙控主機




直臂式柵欄機

RF-0-01

直臂式

不含遙控主機



專利與榮耀 PATENT & GLORY

大陸專利 汽車方向盤套
大陸專利 組合式跳動路面裝置
大陸專利 路面的突出物裝置
大陸專利 砂布拋光機之切削輪
大陸專利 橡膠拋光輪
大陸專利 組合式警示防撞桿
大陸專利 反光導標板
大陸專利 拋光機用切削輪

台灣專利 砂布拋光機之切削輪構造

台灣專利 汽車方向盤套
台灣專利 反光導標之結構改良

台灣專利 發光標記結構
台灣專利 創新跳動路面結構
台灣專利 道路突出裝置
台灣專利 組合式警示防撞桿

美國專利 道路突出裝置
德國專利 道路突出裝置
澳洲專利 道路突出裝置

台灣專利



德國專利



澳洲專利



美國專利



綠建材標章



金手獎



創新楷模



十大優秀楷模



工業精銳獎



泰陽道安科技股份有限公司
SUN ROAD SAFETY TECH. CO., LTD

台灣

泰陽橡膠廠股份有限公司/泰陽道安科技股份有限公司
總公司 / 台中市太平區新仁路一段22巷63號

TEL: 886-4-22781058

FAX: 886-4-22788161

E-mail: service@rubbers.com.tw

台北聯絡處 / 新北市永和區環河西路2段187號20樓之3

TEL: 886-2-82313358

FAX: 886-2-82313328

高雄聯絡處 / 高雄市三民區鼎信街66號

TEL: 886-7-3509750

TEL: 886-7-3106440

FAX: 886-7-3108182

中國

東莞市鑫泰陽五金科技有限公司
東莞市厚街鎮橋頭社區第二工業區北二路2號

TEL: 002-86-769-85905167

FAX: 002-86-769-85920167

E-mail: ty5920167@163.com



www.rubbers.com.tw

2024/07版



2009年經濟部企業SBIR創新研發計畫

2011年金手獎貢獻殊偉獎

2010年綠建材標章認證通過

2012年工業精銳獎獎

2014年橡膠暨彈性體公會-優良會員廠

2016年國家研究院感謝狀

2017年李國鼎管理獎章

2019年優良商人獎

2020年台中縣跨交會吉祥組（企業楷模）獎

2020年機械手臂政府補助計畫通過

2020年ISO 9001:2018品質管理認證

2021金玉獎

2021年金船獎入圍前50強

2022年ISO 14001:2015環境管理系統



泰陽

Since 1967

SUN