

K A O



彩色鋼板 | 防火鋼板 | 耐候鋼板

C H

I N G

# CONTENTS

公司介紹	2	KC-750 型   貨櫃角浪	18
產品介紹	5	KC-800 型   日式小角浪	19
<b>防火鋼板</b>		KC-750 型   五山梅花浪	20
屋頂系統組合式防火鋼板	6	KC-750S 型   三山角浪	22
屋頂系統一體式防火鋼板	7	KC-750M 型   美適板	24
牆面系統組合式防火鋼板	8	KC-770 型   磁鋼板	25
牆面系統一體成型防火鋼板 (隱藏式)	9	<b>琉璃鋼瓦</b>	
牆面系統一體成型防火鋼板 (插口式)	9	KC-760 型	26
<b>隱藏式屋頂板</b>		<b>裝潢壁板</b>	
KC-425 型	10	KC-350 型	28
KC-430 型	11	KC-315 型	32
KC-730R 型	12	KC-325 型	33
KC-310 型	13	KC-335 型	34
<b>企口板</b>		KC-385 型	35
KC-255 型	14	<b>自然通風器</b>	
KC-300 型	15	KC-600 型	36
KC-310A 型	16	KC-800 型	36
KC-310B 型	16	KC-900 型	37
KC-235 型	17	KC-1200 型	37
<b>彩色鋼板</b>		<b>五金配件</b>	
KC-670 型   四山角浪	18	五金配件列表	38
KC-740 型   十全溝	18	<b>常用色系</b>	39



## 願景

以創新價值、卓越品質，為客戶提供解決方案，成為浪板成型業的領航者。



## 經營理念

誠信、品質、創新、服務



## 關於高韻

高韻建材股份有限公司源自於1996年成立之高勤實業股份有限公司，專注於各式金屬浪板成型、金屬浪板防火系統組成及綠建材等，適用於各式建築之屋頂及牆面應用，具有近30年的加工成型經驗。



## 沿革



**1996**

成立高勤實業股份有限公司



**2007**

成立高韻建材股份有限公司



**2008**

擴大生產線，遷廠至現址



**2016**

- i 導入 ERP 系統
- ii 於菲律賓成立 Metalplus Rooftek Industries Inc.



**2021**

- i 通過 ISO9001 及 ISO14001 國際認證
- ii 通過經濟部工業局 SMB 輔導計劃



## 品質政策

全員參與、持續改善、客戶滿意



## 環境政策

- i 承諾持續改善與汙染預防
- ii 承諾遵守環保法規
- iii 重視職業安全衛生
- iv 有效管制廢棄物
- v 節約能源使用愛護地球



## 國際認證

高韻建材（股）公司取得 ISO 9001 及 ISO 14001 系統認證，秉持著持續改善及永續發展的精神，向客戶提供品最優良的服務。

ISO 9001 ▶



ISO 14001 ▶



## 各項標章



牆面系統 /  
防火時效 **60**分鐘




ISO9001 · ISO14001國際認證

# 防火鋼板

工廠合法專用

屋頂系統 /  
防火時效 **30**分鐘



彩色鋼板、防火鋼板、  
耐候鋼板

材料 / 工程

# 產品介紹

KAOCHING STEEL

面漆

底漆

化成處理

鍍層

底材

鍍層

化成處理

底漆

背漆

面漆

底漆

化成處理

底材


化成處理

底漆

背漆

PE / SMP / PVDF / 消光 / 礦纖 / PVC


不鏽鋼烤漆



## 屋頂系統 組合式防火鋼板



防火時效 30 分鐘



### 特性描述

- 1 具防火時效 30 分鐘
- 2 上層鋼板、防火棉、下層鋼板組成
- 3 可開立防火證明證明文件
- 4 具隔音、隔熱效果
- 5 產品組合多樣化
- 6 經濟實惠、性價比高

### 組合構件



▲ 上層鋼板



▲ Z 型鐵



▲ 防火材 (陶瓷棉)



▲ 防火材 (岩棉)



▲ 防火材 (玻璃棉)




▲ 下層鋼板



▲ C 型鋼

### 數據規格



上層烤漆鋼板

防火棉 (岩棉、陶瓷棉、  
玻璃棉 3 選 1)


下層烤漆鋼板

Z 型鐵

C 型鋼

## 屋頂系統 一體式防火鋼板


防火時效 30 分鐘



### 特性描述

- 1 具防火時效 30 分鐘
- 2 上層鋼板、岩棉、下層鋼板組成
- 3 可開立防火證明證明文件
- 4 具隔音、隔熱效果
- 5 搭接式接合、施工快速
- 6 螺栓可外露、可隱藏

### 數據規格



### 組合構件



▲帽蓋條



▲帽蓋固定座

鋼 防  
板 火隱  
藏  
式  
屋  
頂  
板企  
口  
板彩  
色  
鋼  
板琉  
璃  
鋼  
瓦裝  
潢  
壁  
板自  
然  
通  
風  
器五  
金  
配  
件

## 牆面系統 組合式防火鋼板


防火時效 60 分鐘



### 特性描述

- 1 具防火時效 60 分鐘
- 2 外層鋼板、防火棉、內層鋼板組成
- 3 可開立防火證明證明文件
- 4 具隔音、隔熱效果
- 5 產品組合多樣化
- 6 經濟實惠、性價比高

### 數據規格



內層烤漆鋼板

防火棉 (岩棉、玻璃棉 2 選 1)

外牆烤漆鋼板

C 型鋼



### 組合構件



▲ 外層鋼板



▲ 內層鋼板



▲ C 型鋼



▲ 防火材 (岩棉)



▲ 防火材 (玻璃棉)



## 牆面系統

## 一體成型防火鋼板 (隱藏式) 750、770、800、900、1000 型

防火時效 60 分鐘




## 特性描述

- 1 具防火時效 60 分鐘
- 2 具隔音隔熱效果
- 3 外層鋼板、岩棉、內層鋼板組成
- 4 可開立防火證明證明文件
- 5 橫式、直式施工、施工便利
- 6 螺栓隱藏式



## 數據規格



## 牆面系統

## 一體成型防火鋼板 (插口式) 750、770、800、900、1000 型

防火時效 60 分鐘




## 特性描述

- 1 具防火時效 60 分鐘
- 2 外層鋼板、岩棉、內層鋼板組成
- 3 可開立防火證明證明文件
- 4 具隔音、隔熱效果
- 5 產品組合多樣化
- 6 經濟實惠、性價比高



## 數據規格



鋼板防火

隱藏式屋頂板

企口板

彩色鋼板

琉璃鋼瓦

裝潢壁板

自然通風器

五金配件

# KC-425 型 隱藏式屋頂板



防火鋼板

屋頂板  
隱藏式

企口板

彩色鋼板

琉璃鋼瓦

裝潢壁板

自然通風器


五金配件



## 特性描述

- 1 螺栓隱藏式
- 2 鋼板不穿孔，降低漏水疑慮
- 3 特殊雙卡扣式接合
- 4 耐用年限長、簡約美觀設計


## 組合構件



▲ 425 型固定座



## 數據規格



## KC-430 型 隱藏式屋頂板



### 特性描述

- 1 螺栓隱藏式
- 2 鋼板不穿孔，降低漏水疑慮
- 3 特殊卡扣式接合
- 4 耐用年限長、簡約美觀設計


### 組合構件



▲ 430 型固定座



### 數據規格



防火鋼板

屋頂板  
隱藏式

企口板

彩色鋼板

琉璃鋼瓦

裝潢壁板

自然通風器

五金配件

## KC-730R 型 隱藏式屋頂板



### 特性描述

- 1 螺栓隱藏式
- 2 鋼板不穿孔，降低漏水疑慮
- 3 特殊卡扣及 2 道絞合式接合
- 4 耐用年限長、簡約美觀設計

### 數據規格



### 組合構件



▲圓頭夾具 (不鏽鋼 / 鋁製)



▲中脊封板



▲ 730R 型固定座



▲止水條




▲手動夾具



▲電動絞合機



## KC-310 型 隱藏式屋頂板



### 特性描述

- 1 螺栓隱藏式
- 2 特殊扣合式接合
- 3 耐用年限長、簡約美觀設計



### 數據規格



防火鋼板

屋頂板  
隱藏式

企口板

彩色鋼板

琉璃鋼瓦

裝潢壁板

自然通風器

五金配件

# KC-255 型 企口板



螺栓隱藏

防火鋼板

隱藏式屋頂板

企口板

彩色鋼板

琉璃鋼瓦

裝潢壁板

自然通風器


五金配件



## 特性描述


- 1 螺栓隱藏式
- 2 扣合式接合
- 3 簡約美觀設計

## 組合構件



▲ 255 型止水條

## 數據規格




# KC-300 型 企口板


平面 | 波浪



## 平面




### 數據規格



## 波浪



### 數據規格



## 特性描述

- 1 螺栓隱藏式
- 2 扣合式接合
- 3 簡約美觀設計



## 組合構件



▲ 300 型止水條



防火鋼板

隱藏式屋頂板

企口板

彩色鋼板

琉璃鋼瓦

裝潢壁板

自然通風器

五金配件

## KC-310A 型 企口板



螺栓隱藏

防火鋼板

隱藏式屋頂板

企口板

彩色鋼板

琉璃鋼瓦

裝潢壁板

自然通風器

五金配件



### 特性描述


- 1 螺栓隱藏式
- 2 扣合式接合
- 3 簡約美觀設計

### 組合構件



▲ 310 型止水條

### 數據規格



## KC-310B 型 企口板



螺栓隱藏

### 特性描述

- 1 螺栓隱藏式
- 2 扣合式接合
- 3 簡約美觀設計

### 組合構件



▲ 310 型止水條

### 數據規格



# KC-235 型 企口板



螺栓隱藏




## 特性描述

- 1 螺栓隱藏式
- 2 扣合式接合
- 3 簡約美觀設計



## 數據規格



防火鋼板

隱藏式屋頂板

企口板

彩色鋼板

琉璃鋼瓦

裝潢壁板

自然通風器

五金配件

## KC-670 型 四山角浪



螺栓外露

防火鋼板



隱藏式屋頂板

企口板

### 特性描述

- 1 螺栓隱藏式
- 2 扣合式接合
- 3 簡約美觀設計

### 數據規格



## KC-740 型 十全溝



螺栓外露



正反面通用

鋼彩板

琉璃鋼瓦

裝潢壁板

自然通風器

五金配件

### 特性描述

- 1 搭接式接合
- 2 特殊角浪設計
- 3 簡約美觀
- 4 簡易施工、正反面通用

### 數據規格



## KC-750 型 貨櫃角浪



螺栓外露





正反面通用

### 特性描述

- 1 搭接式接合
- 2 特殊角浪設計
- 3 簡約美觀
- 4 簡易施工、正反面通用

### 數據規格



## KC-800 型 日式小角浪




平面 | 淺溝 | 波浪

### 特性描述

- 1 搭接式接合
- 2 特殊角浪設計
- 3 簡約美觀
- 4 簡易施工、正反面通用

#### 平面



#### 數據規格



#### 淺溝



#### 數據規格



#### 波浪



#### 數據規格



防火鋼板

隱藏式屋頂板

企口板

彩色  
鋼板

琉璃鋼瓦

裝潢壁板

自然通風器

五金配件

## KC-750 型 五山梅花浪

清板 | PU 發泡 + 底層 PVC 紙 | 雙層鋼板 (PU 發泡 + 底層鋼板)



螺栓外露



螺栓隱藏



PU 發泡



背面鋼板



背面OPP鋁箔



背面PVC紙



### 特性描述

- 1 搭接式接合
- 2 經典設計
- 3 簡易施工
- 4 P U發泡層具隔熱及降噪效能




### 清板




### 數據規格



### PU 發泡 + 底層 PVC 紙



### 數據規格



防火鋼板

隱藏式屋頂板

企口板

鋼彩板


琉璃鋼瓦

裝潢壁板


自然通風器

五金配件

雙層鋼板 (PU 發泡 + 底層鋼板)



數據規格



背面介紹



清板



OPP 鋁箔



PU 發泡 + 底層 PVC 紙



PU 發泡 + 底層鋼板



組合構件



▲ 帽蓋條底座



▲ 帽蓋條



▲ 止水條



▲ 簷口封板




▲ 簷口瓦 (黑色)



▲ 簷口瓦 (白色)

## KC-750S 型 三山角浪

清板 | PU 發泡 + 底層 PVC 紙 | 雙層鋼板 (PU 發泡 + 底層鋼板)



### 特性描述

- 1 搭接式接合
- 2 經典設計
- 3 簡易施工
- 4 P U發泡層具隔熱及降噪效能



### 清板




### 數據規格




### PU 發泡 + 底層 PVC 紙




### 數據規格



雙層鋼板 (PU 發泡 + 底層鋼板)



數據規格




背面介紹



清板



PU 發泡 + 底層 PVC 紙



PU 發泡 + 底層鋼板



組合構件



▲帽蓋條底座 (鐵製)



▲帽蓋條底座 (鋁製)



▲帽蓋條



▲止水條



▲簷口封板

# KC-750M 型 美適板




螺栓外露



正反面通用

平面 | 波浪 | 沖孔

### 平面



### 波浪



### 沖孔



## 特性描述

- 1 搭接式接合
- 2 簡易施工
- 3 正反面通用
- 4 (沖孔型) 具通風及吸音效能


## 數據規格



## 組合構件



▲ 750M 止水條



## KC-770 型 磁鋼板

素面



### 特性描述

- 1 搭接式接合
- 2 簡易施工
- 3 平整美觀

### 數據規格



## KC-770 型 磁鋼板

方塊磚 | 二丁掛—直丁 | 二丁掛—交丁 | 小口磚



實內 11.6cm / 含黑線 14cm

方塊磚



實內 22.8cm / 含黑線 25.3cm

二丁掛—直丁



實內 5.3cm / 含黑線 7.7cm

小口磚



實內 22.9cm / 含黑線 25.3cm

二丁掛—交丁

### 特性描述

- 1 搭接式接合
- 2 簡易施工
- 3 平整美觀、經典磚型

### 數據規格



### 背面介紹



清板



PU 發泡 + 底層 PVC 紙



防火鋼板

隱藏式屋頂板

企口板

鋼彩板

琉璃鋼瓦

裝潢壁板

自然通風器

五金配件

## KC-760 型 琉璃鋼瓦



螺栓外露



PU 發泡



背面鋼板



背面 PVC 紙

清板 | PU 發泡 + 底層 PVC 紙 | 雙層鋼板 (PU 發泡 + 底層鋼板)

### 特性描述


- 1 搭接式接合
- 2 歐式瓦型設計
- 3 簡易施工
- 4 PU 發泡層具隔熱及降噪效能




### 清板




### 數據規格




### PU 發泡 + 底層 PVC 紙




### 數據規格



## 雙層鋼板 (PU 發泡 + 底層鋼板)



### 數據規格



### 背面介紹



清板



PU 發泡 + 底層 PVC 紙



PU 發泡 + 底層鋼板

### 組合構件



▲ 簷口瓦



▲ 鳳尾



▲ 牛角



▲ 梅花棟頭



▲ 梅花頭



▲ 中棟封口



▲ 瓦型中棟



▲ 獅子頭



▲ 立體獅子頭



▲ 大寶頂、小寶頂



▲ 大巴瓦、小巴瓦

## KC-350 型 裝潢壁板




平面 | 中一溝 | 波浪 | 三溝


### 特性描述

- 1 搭接式接合
- 2 螺絲隱藏
- 3 直式施工、橫式施工、簡約美觀
- 4 PU發泡層具隔熱及降噪效能

#### 平面




#### 數據規格



#### 中一溝




#### 數據規格



#### 波浪



#### 數據規格



防火鋼板

隱藏式屋頂板

企口板

彩色鋼板

琉璃鋼瓦

裝潢  
壁板


自然通風器

五金配件

三溝



數據規格




背面介紹



鋼板



鋁板



鋁箔



配件

厚度 1.8mm · 長度 6M ●



▲外起底條



▲7字收邊條固定



▲7字收邊條組合 (小)



▲7字收邊條組合 (大)



▲工字連接條組合



▲內外轉角條組合



▲藝術內角



▲藝術大外轉

# KC-350 型 裝潢壁板



## 壓花型 | 其他型

### 壓花型



**磚岩石** 鋁綠



**春木紋** 金剛黑



**方塊紋** 砂岩白



**岩片石** 銀白

### 其他型 (適用於各式規格)



**鏤刀**

適用 210、315、350、360 型



**砂紋石**

適用 360 型



**石積**

適用 210、315、350、360 型



**寬波小圓浪**

適用 395 型



**瀨戶木**

適用 210、315、350、360 型



**陶板岩**

適用 395 型



**風諫石**

適用 360 型

防火鋼板

隱藏式屋頂板

企口板

彩色鋼板

琉璃鋼瓦

裝潢  
壁板

自然通風器


五金配件

# KC-350 型 裝潢壁板




方塊磚 | 直丁型 | 交丁型 | 小口磚


- 特性描述**
- 1 搭接式接合
  - 2 簡易施工
  - 3 平整美觀、經典磚型



## 方塊磚



## 直丁型




直式直丁




橫式直丁

## 交丁型




直式交丁



橫式交丁

## 小口磚



防火鋼板

隱藏式屋頂板

企口板

彩色鋼板

琉璃鋼瓦

裝潢  
壁板

自然通風器

五金配件


## KC-315 型 裝潢壁板



### 特性描述

- 1 搭接式接合
- 2 螺絲隱藏
- 3 橫式施工、簡約美觀
- 4 P U 發泡層具隔熱及降噪效能

### 數據規格



### 背面介紹



鋼板



鋁箔




鉸板

### 配件


厚度 2.5mm，長度 6M



▲ 7 字收邊條固定



▲ 工字連接條組合



▲ 7 字收邊條組合



▲ 內外角條組合


# KC-325 型 裝潢壁板




## 特性描述

- 1 搭接式接合
- 2 螺絲隱藏
- 3 橫式施工、簡約美觀
- 4 P U發泡層具隔熱及降噪效能

## 數據規格



正面



背面

## 背面介紹



鋼板



鋁箔



鍍板

## 配件

厚度 2.5mm，長度 6M



▲外起底條



▲工字連接條組合



▲藝術大外轉



▲7字收邊條組合(大)



▲7字收邊條組合(小)

防火鋼板

隱藏式屋頂板

企口板

彩色鋼板

琉璃鋼瓦

壁板  
裝潢

自然通風器

五金配件


# KC-335 型 裝潢壁板



## 特性描述

- 1 搭接式接合
- 2 螺絲隱藏
- 3 橫式施工、簡約美觀
- 4 P U發泡層具隔熱及降噪效能

## 數據規格



正面



背面

## 背面介紹




鋼板




鋁箔

## 配件

長度 6M



▲外起底條 ▲工字連接條組合 ▲小內外角條組合 ▲大外角條組合 ▲藝術大外角條組合



▲7字收邊條組合 ▲7字收邊條組合 ▲7字藝術收邊條組合 ▲7字收邊條固定


# KC-385 型 裝潢壁板




## 特性描述

- 1 搭接式接合
- 2 螺絲隱藏
- 3 橫式施工、簡約美觀
- 4 P U 發泡層具隔熱及降噪效能

## 數據規格



## 背面介紹



## 配件

厚度 2.5mm，長度 6M



防火鋼板

隱藏式屋頂板

企口板

彩色鋼板

琉璃鋼瓦

裝潢  
壁板

自然通風器

五金配件

## KC-600、KC-800 型 自然通風器


KC-600 型 | KC-800 型



### 特性描述

- 1 結構性強，安裝維修容易、抗風、抗颱風效果佳
- 2 順坡式氣樓
- 3 採光良好，造型美觀
- 4 依氣流原理，具整流排熱效果及最大排煙量
- 5 排風量：( KC-600 型 )  $0.3\text{m}^2/\text{m}$   
( KC-800 型 )  $0.66\text{m}^2/\text{m}$

### 數據規格



防火鋼板

隱藏式屋頂板

企口板

彩色鋼板

琉璃鋼瓦

裝潢壁板

自然通風器

五金配件

## KC-900、KC-1200 型 自然通風器


KC-900 型 | KC-1200 型




### 特性描述

- 1 結構性強，安裝維修容易、抗風、抗颱風效果佳
- 2 順坡式氣樓
- 3 採光良好，造型美觀
- 4 依氣流原理，具整流排熱效果及最大排煙量
- 5 排風量：( KC-900 型 )  $0.8\text{m}^2/\text{m}$   
( KC-1200 型 )  $1.1\text{m}^2/\text{m}$

### 數據規格



KC-900 型



KC-1200 型

防火鋼板

隱藏式屋頂板

企口板

彩色鋼板

琉璃鋼瓦

裝潢壁板

自然  
通風器

五金配件

## 五金配件

防火鋼板

隱藏式屋頂板

企口板

彩色鋼板

琉璃鋼瓦

裝潢壁板

自然通風器

五金  
配件

自攻釘

水槽架

裝潢壁板配件

ST 頭  
自攻釘

水管夾

水管 (副廠、南亞)

ST410  
自攻釘

壓束

彎頭

ST304  
木攻釘

六角套筒

漏斗 (專利、白鐵)

ST410  
木攻釘

白鐵天窗

止水條

木攻 (一般)

鋁窗

矽利康

十字頭釘

空氣對流器




PC 板

小六角頭釘



固定座

## 常用色系


## 聚酯樹脂烤漆系列

鋁灰  
Coal Grey鋁綠  
Moss Green鋁紅  
Cadmium Red鋁白  
Light China Yellow鋁黃  
Reed Yellow鋁牙白  
Ivory鋁藍  
Sea Blue鍍灰  
Dove Grey鍍綠  
Light Green鍍紅  
Brick Red鍍白  
Snow White鍍黃  
Cream鍍牙白  
Sand White


## 超低光澤烤漆系列

消光鐵灰  
Iron Grey消光淺灰  
Light Grey消光紅  
Bay Red橄欖綠  
Olive Green消光白  
Sand White


消光礦纖烤漆系列



金剛黑  
Bauxite Black



珊瑚紅  
Coral Red



水晶藍  
Crystal Blue



石榴紅  
Pomegranate Red



岩石灰  
Rock Grey



青銅綠  
Bronze Green



琥珀黃  
Amber Yellow



翡翠綠  
Emerald Green




珍珠白  
Pearl White



砂岩石  
Sandstone White



鍾乳白  
Stalactite White



白金銀  
Platinum Silver

印刷烤漆系列



淺柚木  
Wood Nature



松木紋  
Old Pine Beige



紅豆杉  
Teak Wood



大理石  
Marble White



砂岩石  
Sand Stone White



陶岩石  
Big Stone



☎ 04-7357890    ☎ 04-7350757

✉ [service@kaoching.com.tw](mailto:service@kaoching.com.tw)

📍 彰化縣和美鎮線東路5段117巷25號

🌐 [www.kaoching.com.tw](http://www.kaoching.com.tw)



官方LINE



官網