




898



請加line

穎辰國際股份有限公司

Ying Chen International Co., Ltd.

網 址 : <http://www.parking168.com/> | <http://www.pu168.com.tw>
E-mail : suan_chen@pchome.com.tw | yingchen.national@gmail.com
地 址 : 桃園市中壢區民權路二段147號2樓 | Tel : 03-4013122 | Fax : 03-4013142

客製化停車場設備
Customized parking lot equipment



請加line

穎辰國際股份有限公司-以從事停車場安全防護設備、電動汽機車充電設備、智能停車管理系統、幼童遊戲區遊具安全防護設備、公共安全防护設施為主要營業項目。



以PU(聚氨酯)為主要基材，運用其高度彈性具有吸撞之產品特性，及其色彩多元和有特強之耐磨及耐候性。開發之系列產品，廣泛運用於生活空間、校園、公共區域等易發生推擠、滑倒、碰撞之安全死角。



穎辰-為裕電能源北區經銷商，提供電動車便利服務的充電設備建置與系統整合，未來整合光電(創能)與車電(用能)的資源，串連新能源服務與資訊服務的整體網路範疇，擴及家用、商用、與區域性場域，同時做電動汽車及機車與光電的綠能服務。



一棟建築物的價值，往往可從停車場的設計規劃是否完善作為購買依據，從規劃、設計、生產、施工、保養一條龍，舉凡車道入口柵欄機、收費系統、長距離讀卡、車牌辨識系統、紅綠燈、指示燈箱、車格標線、反射鏡、車輪檔、防撞條等產品，諾貝爾團隊努力做到「技術領先、品質最優、價格合理、服務第一」將以此原則和作風來回饋廣大客戶的支持與信任。



▲ PU-兒童防護



▲ 客製化停車場設備



▲ 電動汽機車充電設備



▲ 智能停車管理系統

專業認證

Professional Certification

▼ 日本專利證書



▲ 大陸專利證書

▼ 建築物機械停車設備 專業廠商登記證



▲ 諾貝爾商標註冊

▼ 產品責任險



▲ 電信管制射頻器材經營許可證



▲ C E 認證



▲ 智能停車設備
台灣第一品牌



▲ 消費者滿意金質獎



▲ 台灣創業家大獎
台灣優良精品



▲ 消費者滿意
金質獎盃



▲ 勞安證書

1. 防撞條

Guard Strip



- 公會塗料色卡.....01
- 斜紋反光.....02
- A 上下反光.....04
- B 塗裝白條.....05
- C 斜紋塗裝.....09
- D 單色塗裝.....08
- E 雙色塗裝.....11
- F 三色塗裝.....11
- G 四色塗裝.....12



2. 防撞條

Guard Strip



- 橡膠防撞條.....13
- 塑膠防撞條.....15
- 牆面防撞條.....16
- 牆面護條.....18



3. 車輪擋

wheel chock



- 卸貨塊.....19
- 鋁合金車輪檔.....21
- 水泥車輪檔.....23
- 塑膠車輪檔.....25
- 橡膠車輪檔.....27



4. 車位架

Parking lock



- 手動車位架.....29
- 智能限位器.....29
- 雙層腳踏車車位架.....30
- 單一式腳踏車車位架.....30

5. 安全警示

Safety Warning



- 反射鏡.....31
- 減速墊.....33
- 防撞桿.....35
- 完工實績.....37



Contents 目錄



防撞條

Guard Strip

台灣區塗料工業同業公會塗料色卡

01 淺綠 Light Green	02 蘋果綠 Apple Green	03 湖綠 Lake Green	05 大洋綠 Ocean Green	06 彩綠 Island Green
07 灰綠 Pale Green	08 草綠 Grass Green	09 墨綠 Dark Green	10 橄欖綠 Olive Green	13 奶白 Cream White
14 奶黃 Cream Yellow	16 檸檬黃 Lemon Yellow	18 純黃 Medium Yellow	19 橙黃 Orange Yellow	23 橙紅 Orange Vermilion
25 硃紅 Vermillion Red	26 棕色 Brown	27 印度紅 Indian Red	28 梨黃 Pear Yellow	30 淡梨黃 Cream White
34 紅豆色 Maroon	35 鐵棕色 Iron Brown	36 銀灰 Silver Grey	37 珍珠灰 Pearl Grey	38 鼠灰 Medium Grey
41 藍灰 Azure Grey	43 藍白 Bluish White	44 淺天藍 Baby Blue	45 天藍 Sky Blue	46 土耳其藍 Turquoise Blue
47 孔雀藍 Cream Yellow	50 深藍 Lemon Yellow	51 咖啡 Medium Yellow	54 藍綠 Orange Yellow	55 深豆綠 Orange Vermilion
56 紫白 Light Violet	59 霧綠 Haze Green	60 淺沙色 Light sand	61 沙色 Sand	62 象牙 Ivory
63 深灰 Deep Grey	64 橘紅 Orange	65 翠綠 Jade Green	81 黎明 Orient Pink	84 茶葉 Umber
85 藏金黃 Auric Yellow	86 橙沙 Ochreous Orange	88 嫩綠 Spring Green	89 翠綠 Orange Yellow	90 椰子綠 Orange Vermilion
94 灰藍 Light Violet	95 湖水綠 Haze Green	96 蛋黃 Egg Yellow	97 玉藍 Sapphire Blue	98 浪漫藍 Romantic Blue
99 太平洋藍 Pacific Blue	100 米白 Haze Green			

台灣區塗料工業同業公會塗料色卡
實際印刷的色彩亮度不同 本頁僅供參考



防撞條

Guard Strip



L70 斜紋反光

- 尺寸：15X85X85X700mm(±5%)
- 材質：聚氨酯+鍍鋅鋼板(僅孔位)
- 顏色：黑色+黃色
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲+同色系塞蓋





單位:mm



L85 斜紋反光

- 尺寸：15X85X85X800mm(±5%)
- 材質：聚氨酯+鍍鋅鋼板(僅孔位)
- 顏色：黑色本體+黃色反光貼紙
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲+同色系塞蓋



單位:mm



斜紋反光

A 上下反光

B 塗裝白條

C 斜紋塗裝

D 單色塗裝

E 雙色塗裝

F 三色塗裝

斜紋反光

A 上下反光

B 塗裝白條

C 斜紋塗裝

D 單色塗裝

E 雙色塗裝

F 三色塗裝



防撞條

Guard Strip

斜紋反光

A 上下反光

B 塗裝白條

C 斜紋塗裝



D 單色塗裝

E 雙色塗裝

F 三色塗裝

L95 斜紋反光

- 尺寸：18X95X95X900mm (±5%)
- 材質：聚氨酯+L型鍍鋅鋼板
- 顏色：黑色本體+黃色反光貼紙
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲+同色系塞蓋



單位:mm



斜紋反光 施工實績



斜紋反光 施工實績



斜紋反光 施工實績



防撞條

Guard Strip



斜紋反光

A 上下反光

B 塗裝白條

C 斜紋塗裝



D 單色塗裝

E 雙色塗裝

F 三色塗裝

L95A 上下反光

- 尺寸：18X95X95X900mm (±5%)
- 材質：聚氨酯+L型鍍鋅鋼板
- 顏色：咖啡色本體+黃色反光貼紙
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲+同色系塞蓋





單位:mm



L100A 上下反光

- 尺寸：18X100X100X1000mm (±5%)
- 材質：聚氨酯+L型鍍鋅鋼板
- 顏色：咖啡色本體+黃色反光貼紙
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲+同色系塞蓋





單位:mm



L84B 八角形

- 尺寸：15X70X55X900mm (±5%)
- 材質：聚氨酯+鍍鋅鋼板(僅孔位)
- 顏色：依現場情境訂製色系及樣式
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲+同色系塞蓋




單位:mm



L86B 八角形

- 尺寸：15X70X75X900mm (±5%)
- 材質：聚氨酯+鍍鋅鋼板(僅孔位)
- 顏色：依現場情境訂製色系及樣式
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲+同色系塞蓋




單位:mm



L88B 八角形

- 尺寸：15X60X95X900mm (±5%)
- 材質：聚氨酯+鍍鋅鋼板(僅孔位)
- 顏色：依現場情境訂製色系及樣式
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲+同色系塞蓋



單位:mm



訂製色 施工實績



訂製色 施工實績



訂製色 施工實績





防撞條

Guard Strip

斜紋反光

A 上下反光

B 塗裝白條

C 斜紋塗裝



D 單色塗裝

E 雙色塗裝


F 三色塗裝

L95B 塗裝白條

- 尺寸：18X95X95X900mm(±5%)
- 材質：聚氨酯+L型鍍鋅鋼板
- 顏色：依現場情境訂製色系及樣式
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲+同色系塞蓋





單位:mm



L100B 塗裝白條

- 尺寸：18X100X100X1000mm(±5%)
- 材質：聚氨酯+L型鍍鋅鋼板
- 顏色：依現場情境訂製色系及樣式
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲+同色系塞蓋



單位:mm



防撞條

Guard Strip



斜紋反光

A 上下反光

B 塗裝白條

C 斜紋塗裝



D 單色塗裝

E 雙色塗裝

F 三色塗裝

L95D 單色塗裝

- 尺寸：18X95X95X900mm(±5%)
- 材質：聚氨酯+L型鍍鋅鋼板
- 顏色：咖啡色
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲+同色系塞蓋





單位:mm



L100D 單色塗裝

- 尺寸：18X100X100X1000mm(±5%)
- 材質：聚氨酯+L型鍍鋅鋼板
- 顏色：咖啡色
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲+同色系塞蓋



單位:mm





防撞條

Guard Strip

斜紋反光

A 上下反光

B 塗裝白條

C 斜紋塗裝



D 單色塗裝

E 雙色塗裝

F 三色塗裝

L70C 斜紋塗裝

- 尺寸：15X85X85X700mm (±5%)
- 材質：聚氨酯+鍍鋅鋼板(僅孔位)
- 顏色：黑色+黃色
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲+同色系塞蓋





單位:mm



L85C 斜紋塗裝

- 尺寸：15X85X85X800mm (±5%)
- 材質：聚氨酯+鍍鋅鋼板(僅孔位)
- 顏色：黑色+黃色
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲+同色系塞蓋





單位:mm



L95C 斜紋塗裝

- 尺寸：18X95X95X900mm (±5%)
- 材質：聚氨酯+L型鍍鋅鋼板
- 顏色：黑色+黃色
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲+同色系塞蓋



單位:mm



防撞條

Guard Strip



斜紋反光

A 上下反光

B 塗裝白條

C 斜紋塗裝

D 單色塗裝

E 雙色塗裝

F 三色塗裝

訂製色 施工實績



訂製色 施工實績



訂製色 施工實績





防撞條

Guard Strip

斜紋反光

A 上下反光

B 塗裝白條

C 斜紋塗裝



D 單色塗裝

E 雙色塗裝

F 三色塗裝

L95E 雙色塗裝

- 尺寸：18X95X95X900mm(±5%)
- 材質：聚氨酯+L型鍍鋅鋼板
- 顏色：依現場情境訂製色系及樣式
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲+同色系塞蓋





單位:mm



L100F 三色塗裝

- 尺寸：18X100X100X1000mm(±5%)
- 材質：聚氨酯+L型鍍鋅鋼板
- 顏色：依現場情境訂製色系及樣式
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲+同色系塞蓋



單位:mm



防撞條

Guard Strip



斜紋反光

A 上下反光

B 塗裝白條

C 斜紋塗裝



D 單色塗裝

E 雙色塗裝

F 三色塗裝

L100G 四色塗裝

- 尺寸：18X100X100X1000mm(±5%)
- 材質：聚氨酯+L型鍍鋅鋼板
- 顏色：依現場情境訂製色系及樣式
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲+同色系塞蓋



單位:mm



訂製色 施工實績



訂製色 施工實績



訂製色 施工實績





防撞條

Guard Strip

橡膠防護條



塑膠防護條

牆面防護條

牆面護條

L115 橡膠防護條

- 尺寸：20X115X1050mm(±5%)
- 材質：彈性橡膠
- 顏色：黑色
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲





單位:mm




L610 橡膠防撞條

- 尺寸：20X120X120X610mm(±5%)
- 材質：彈性橡膠+鋁板組成型
- 顏色：黑色本體+黃色反光條
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲





單位:mm



L88 橡膠防撞條

- 尺寸：10X88X88X900mm(±5%)
- 材質：彈性橡膠壓出成型
- 顏色：黑色+黃色彩條
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲



單位:mm



防撞條

Guard Strip



橡膠防護條

塑膠防護條

牆面防護條

牆面護條

L115 施工實績



L115 施工實績



L88 施工實績





防撞條

Guard Strip

橡膠防護條



塑膠防護條

牆面防護條

牆面護條

L90B 塑膠防撞條

- 尺寸：18X95X95X900mm (±5%)
- 材質：彈性塑膠+鋁板組合成型
- 顏色：黃色+螢光條
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲





單位:mm



L99 塑膠防撞條

- 尺寸：15X95X95X900mm (±5%)
- 材質：彈性膠條+鍍鋅鋼板殼體成型
- 顏色：黑色或黃色(彩紋貼紙+綠螢光條)
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲



單位:mm



防撞條

Guard Strip



橡膠防護條



塑膠防護條

牆面防護條

牆面護條

W100 牆面防護條

- 尺寸：30X100X1000mm (±5%)
- 材質：聚氨酯+鍍鋅鋼板一體成型
- 顏色：黃色、灰色
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲






單位:mm



W200 牆面防護條

- 尺寸：33X72X2000mm (±5%)
- 材質：彈性膠條
- 顏色：黃色+螢光條
- 固定方式：N6X40膨脹螺絲



單位:mm





防撞條

Guard Strip

橡膠防護條



塑膠防護條

牆面防護條

牆面護條

PPW38 平面型

- 尺寸：30X300X800mm(±5%)
- 材質：聚氨酯
- 顏色：黃色、灰色
- 固定方式：以矽利康塗抹於本體底部，再黏貼於牆柱上。




單位:mm



PC48U H型鋼

- 尺寸：15X50X47X1000mm(±5%)
- 材質：聚氨酯
- 顏色：黃色、灰色
- 固定方式：以矽利康塗抹於本體內部，再黏貼於基材上。



單位:mm



防撞條

Guard Strip



橡膠防護條



塑膠防護條

牆面防護條

牆面護條

W103 牆面護條

- 尺寸：100X12mm(±5%)
- 材質：PVC
- 顏色：黑色+反光貼紙
- 固定方式：泡棉膠帶(釘槍或矽利康)





單位:mm



E100 牆面護條

- 尺寸：1000X195X50mm(±5%)
- 材質：彈性橡膠押出成型
- 顏色：黑色
- 固定方式：水泥自攻螺絲



單位:mm





防撞條

Guard Strip

卸貨塊

鋁合金輪檔

水泥輪檔



塑膠輪檔

橡膠輪檔

車位架

E-45 卸貨塊

- 尺寸：L460XW100XH250mm(±5%)
- 材質：合成橡膠+尼龍絲壓製
- 顏色：黑色本體
- 固定方式：5/8" X5" 套筒膨脹螺絲+墊片





單位:mm



E-80 卸貨塊

- 尺寸：L800XW100XH250mm(±5%)
- 材質：合成橡膠+尼龍絲壓製
- 顏色：黑色本體
- 固定方式：5/8" X5" 套筒膨脹螺絲+墊片





單位:mm



D-100 卸貨塊

- 尺寸：L2000XW100XH100mm(±5%)
- 材質：合成橡膠+尼龍絲壓製
- 顏色：黑色本體
- 固定方式：3/8" X4" 套筒膨脹螺絲+墊片



單位:mm



防撞條

Guard Strip



卸貨塊

鋁合金輪檔

水泥輪檔



塑膠輪檔

橡膠輪檔

車位架

D-150 卸貨塊

- 尺寸：L2000XW135XH150mm(±5%)
- 材質：合成橡膠+尼龍絲壓製
- 顏色：黑色本體
- 固定方式：4/8" X4" 套筒膨脹螺絲+墊片



單位:mm





車輪檔

wheel chock

卸貨塊

鋁合金車輪檔

水泥輪檔

塑膠輪檔



橡膠輪檔

車位架

ST575 訂製鋁合金車輪檔

ST575 鋁合金車輪檔



- 尺寸：L575XW110XH100mm(±5%)
- 材質：鋁合金+STOP反光貼紙
- 顏色：銀色本體
- 固定方式：5/16" X2" 膨脹螺絲
- 重量：1.5kg±5%



單位:mm



- 尺寸：L575XW110XH100mm(±5%)
- 材質：鋁合金+訂製版複刻圖案
- 顏色：銀色本體
- 固定方式：5/16" X2" 膨脹螺絲
- 重量：1.5kg±5%




單位:mm



ST640 鋁合金車輪檔

- 尺寸：L640XW130XH110mm(±5%)
- 材質：鋁合金+STOP反光貼紙
- 顏色：銀色本體
- 固定方式：5/16" X3" 膨脹螺絲



單位:mm



車輪檔

wheel chock



卸貨塊

鋁合金車輪檔

水泥輪檔



塑膠輪檔

橡膠輪檔

車位架

ST515 鋁合金車輪檔

- 尺寸：L520XW147XH73mm(±5%)
- 材質：鋁合金+反光貼紙
- 顏色：銀色本體
- 固定方式：5/16" X3" 膨脹螺絲



單位:mm





車輪檔

wheel chock

卸貨塊

鋁合金輪檔

水泥輪檔

塑膠輪檔



橡膠輪檔

車位架

ST556 塑膠車輪檔

CE600 水泥車輪檔


- 尺寸：L600XW100XH100mm(±5%)
- 材質：預鑄水泥
- 顏色：黃色
- 固定方式：5/16" X5" 膨脹螺絲
- 重量：約12-13kg



單位:mm



- 尺寸：L556XW136XH110mm(±5%)
- 材質：合成塑料
- 顏色：黃色本體
- 固定方式：5/16" X3" 膨脹螺絲





單位:mm



ST570 塑膠車輪檔

- 尺寸：L570XW130XH120mm(±5%)
- 材質：合成塑料
- 顏色：黃色本體
- 固定方式：5/16" X3" 膨脹螺絲



單位:mm



車輪檔

wheel chock



卸貨塊

鋁合金輪檔

水泥輪檔



塑膠輪檔

橡膠輪檔

車位架

ST610 塑膠車輪檔

- 尺寸：L610XW155XH100mm(±5%)
- 材質：合成塑料+反光貼紙
- 顏色：黃色本體
- 固定方式：5/16" X6" 膨脹螺絲



單位:mm





車輪檔

wheel chock

卸貨塊

鋁合金輪檔

水泥輪檔


塑膠輪檔

橡膠輪檔

車位架

ST550 塑膠車輪檔

- 尺寸：L550XW155XH100mm(±5%)
- 材質：合成塑料+反光貼紙
- 顏色：黑色本體
- 固定方式：5/16" X2" 膨脹螺絲




單位:mm



ST633 塑膠車輪檔

- 尺寸：L633XW135XH130mm(±5%)
- 材質：合成塑料+反光貼紙
- 顏色：黃色本體
- 固定方式：5/16" X3" 膨脹螺絲




單位:mm



STP2000 塑膠車輪檔

- 尺寸：L2000XW155XH120mm(±5%)
- 材質：烯合成塑料
- 顏色：黃色本體
- 固定方式：5/16" X6" 膨脹螺絲



單位:mm



車輪檔

wheel chock



卸貨塊

鋁合金輪檔

水泥輪檔

塑膠輪檔

橡膠輪檔

車位架

ST570 施工實績



STP2000 施工實績



ST610 施工實績





車輪檔

wheel chock

卸貨塊

鋁合金輪檔

水泥輪檔


塑膠輪檔

橡膠輪檔

車位架

ST275 移動式橡膠車輪檔

- 尺寸：L275XW150XH140mm(±5%)
- 材質：合成橡膠押出成型
- 顏色：黑色本體
- 特性：底部具有波浪止滑溝槽設計
- 重量：3.6KG




單位:mm



ST500 橡膠車輪檔

- 尺寸：L500XW135XH115mm(±5%)
- 材質：合成橡膠押出成型
- 顏色：黑色本體+黃色警示帶
- 固定方式：5/16" X3" 膨脹螺絲




單位:mm



ST560 塑膠車輪檔

- 尺寸：L560XW160XH95mm(±5%)
- 材質：合成橡膠押出成型
- 顏色：黑色本體+黃色警示帶
- 固定方式：5/16" X3" 膨脹螺絲



單位:mm



車輪檔

wheel chock



卸貨塊

鋁合金輪檔

水泥輪檔


塑膠輪檔

橡膠輪檔

車位架

STR2000 橡膠車輪檔

- 尺寸：L2000XW160XH100mm(±5%)
- 材質：烯合成塑料
- 顏色：黃色本體
- 固定方式：5/16" X6" 膨脹螺絲



單位:mm





車位架

parking lock

卸貨塊

鋁合金輪檔

水泥輪檔

塑膠輪檔

橡膠輪檔


車位架

手動車位架

- 尺寸：L590XW495XH50mm(±5%)
- 立起高度：370mm(±5%)
- 立起來可防止車位被隨意佔用
- 使用鑰匙(附贈2把)，收闔便利



使用中
他人無法停放






產品收闔圖

單位:mm



智能限位器

- 尺寸：L1100XW400XH130mm
- 擋板升起最高高度為235mm
- 使用電源：DC12V
- 使用溫度：-20度C~80度C



單位:mm



車位架

parking lock



卸貨塊

鋁合金輪檔

水泥輪檔


塑膠輪檔

橡膠輪檔

車位架

單一式腳踏車車位架

- 尺寸：高300X寬500X厚100mm(±5%)
- 材質：鋁合金一體成型(實心)
- 固定方式：M10X50套筒膨脹螺絲
- 提供腳踏車整齊停放及牢固鎖定防止被竊





單位:mm



雙層腳踏車車位架

- 專用滑輪解決了以前兩段式存放架的噪音問題
- 本型號裝有液壓助力杆，在抬起上架時，即使是力氣較小的女性或小孩也能夠輕鬆操作
- 通道寬幅需要再1700mm以上，存放架位置淨高在2500mm以上，即可設置
- 材質：白鐵



單位:mm





安全警示

Safety Warning

反射鏡


減速墊

防撞桿

完工實績

圓型反射鏡 有帽簷

- 尺寸： $\varnothing 600\text{mm}$ ； $\varnothing 800\text{mm}$
- 材質：不鏽鋼鏡面、PC鏡面
- 背板：鍍鋅背板
- 顏色：橘色帽簷
- 固定方式：壁座




壁掛組： $\varnothing 2.5''$ 鍍鋅鋼管

單位：mm



圓型反射鏡 無帽簷

- 尺寸： $\varnothing 800\text{mm}$
- 材質：不鏽鋼鏡面、PC鏡面
- 背板：鍍鋅背板
- 顏色：咖啡色邊條
- 固定方式：壁座





壁掛組： $\varnothing 2.5''$ 鍍鋅鋼管

單位：mm



方形反射鏡 無帽簷

- 尺寸： $L600 \times W800\text{mm}$
- 材質：不鏽鋼鏡面
- 背板：鍍鋅背板
- 顏色：咖啡色邊條
- 固定方式：壁座



壁掛組： $\varnothing 2.5''$ 鍍鋅鋼管

單位：mm



安全警示

Safety Warning



反射鏡


減速墊

防撞桿

完工實績

反射鏡立柱

- 尺寸：底盤： $L200 \times W200\text{mm}$
管柱： $\varnothing 2.5''$ 管
- 材質：鍍鋅鋼管



單位：mm





安全警示

Safety Warning

反射鏡



減速墊

防撞桿

完工實績

橡膠減速墊 3.5cm

- 尺寸：本體L500XW500XH35mm(±5%)；收邊L250XW500XH35mm(±5%)
- 材質：彈性合成橡膠一體成形，兩個半圓邊收編修飾
- 顏色：黃色+黑色
- 特性：具有減震性和抗壓性車輛磨損少





單位:mm



橡膠減速墊 5cm

- 尺寸：本體L350XW250XH50mm(±5%)；收邊L350XW250XH50mm(±5%)
- 材質：彈性合成橡膠一體成形，兩個半圓邊收編修飾
- 顏色：黃色+黑色
- 特性：具有減震性和抗壓性車輛磨損少





單位:mm



塑膠減速墊 4cm (室內用)

- 尺寸：本體L350XW500XH40mm(±5%)；收邊L350XW170XH40mm(±5%)
- 材質：PE一體成形，兩個半圓邊收編修飾
- 顏色：黃色+黑色
- 特性：具有減速、警示功能



單位:mm



安全警示

Safety Warning



反射鏡

減速墊

防撞桿

完工實績

減速墊 施工實績



減速墊 施工實績



減速墊 施工實績





安全警示

Safety Warning

反射鏡


減速墊

防撞桿

完工實績

PE 防撞桿

- 尺寸：H=750mm
- 材質：PE+反光貼紙
- 顏色：黃色本體
- 固定方式：5/16" X2" 膨脹螺絲
- 特性：一體成型，反光效果佳




單位：mm



PU 防撞桿

- 尺寸：H=750mm
- 材質：軟質PU+反光貼紙
- 顏色：黃色本體
- 固定方式：5/16" X2" 膨脹螺絲
- 特性：一體成型，反光效果佳




單位：mm



多功能回覆桿

- 尺寸：H=790mm
- 材質：高分子複合材料
- 顏色：黃色本體
- 固定方式：3組螺栓固定
- 特性：一體成型，可回覆，反光效果佳



單位：mm



安全警示

Safety Warning



反射鏡

減速墊

防撞桿

完工實績

防撞桿 施工實績



防撞桿 施工實績



回覆桿 施工實績





完工實績

Finished performance

反射鏡

減速墊

防撞桿

完工實績

建設/營造	案名	建設/營造	案名
遠雄建設 遠雄營造 東源營造	海德公園	冠德建設 根基營造	冠德新世界
	中央公園		景上靜
	米蘭公園		冠德天尊
	六家匯		冠德天驕
	文心匯		冠德鼎極
	文華匯		冠德天御
	遠雄國寶		冠德信義
	遠雄國都		冠德鼎苑
	遠雄國匯		冠德中研
	遠雄常御		冠德鼎華
	遠雄日安		冠德鼎峰
	遠雄首品	麗源建設 名軒開發 笙泰營造	台中G8聯開案
	遠雄一品		名軒儒山
	遠雄之星		綠大地
	遠雄九五		湯本源
	遠雄合宜		名軒天麗
	牡丹園		歡歡喜喜
	汐止創新		星光道
	E2遠雄U-TOW		星光道2
	大坪林雙子星		好風光1
	遠雄大溪地		好風光2
榮工工程	林口OUTLET		法樂琦
	南港國家會展中心		名軒國家PARK
久年營造	天河宏琚	總瑩建設	湯城世紀
	博愛凱旋		靚公園
	安縵莊園		總圓上城
	逸仙段大樓	敦美建設 永騰營造	敦美松仁
	鼎吉霏陽		敦美米蘭苑
	第一銀行延平大樓		敦美苑

完工實績

Finished performance



反射鏡

減速墊

防撞桿

完工實績

建設/營造	案名	建設/營造/公司	案名
川睦建設	仰睦	馥達建設 馥麗建設 欣羽股份 馥華開發 華鉅開發	馥華松苑
	川睦禾睦		馥華原鄉
	森睦		馥華雲鼎
	悅睦		馥華城峰
	川睦歡極		馥華城心
	川睦其藝		馥華城安
	川睦千代田		馥華原美
	長安慕廈	元大建設 元景營造	元大君品
冠鈞營造	德原		元大晶華
	國泰御博苑	竹城建設 仲城建設 古城開發	竹城長崎
	木清新建工程		竹城羽田
達麗建設 實信營造	達麗信義		古城企業家
	達麗河美		竹城豐田
	達麗海天		竹城宮崎
	達麗101		竹城北海道
	台中福德段		竹城早稻田
名發建設 仁發建築 京富祥營造	仁發三峰	元利建設 五益營造	元利和平世紀麗緻區
	仁發藏綠		忠順大院NO1
	仁發上境		忠順大院NO2
	仁發匯峰	家福股份 (家樂福)	淡新店
	仁發香榭		南港店
	名發三境		嘉義店
	名發晶閣		光華店
	幸福公園		天母店
	文學苑		重慶店
	NY璞緻		北投店
	三發景悅		大直店
	三發晶沙		中正店
	三發匯世界		蘆洲店
			花蓮店
			愛河店
			豐原店
			內湖店
			崇德店
			斗六店
			東興店
			虎尾店
			成功店
			苗栗店
			南投店
			楠梓店
			埔里店
			新營店
			桂林店
			中清店
			台東店
			十全店
			五甲店
			澄清店